



**ACTA D'OBERTURA DELS SOBRES NÚMERO 2 PRESENTATS EN EL  
PROCEDIMENT OBERT CONVOCAT PER L'ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE  
PER L'EXECUCIÓ DE L'OBRA "SUBSTITUCIÓ DEL PAVIMENT ASFÀLTIC EN  
MAL ESTAT EN DIVERSOS CARRERS DE LA CIUTAT"**

A Amposta, el dia 7 de novembre de 2016.

Essent les 12,00 hores es constitueix la Mesa de contractació prevista al Plec de clàusules reguladores del procediment obert convocat per l'adjudicació del contracte per l'execució de l'obra "Substitució del paviment asfàltic en mal estat en diversos carrers de la ciutat".

La Mesa resta constituïda per:

- President: Adam Tomàs i Roiget, Alcalde - President.
- Vocals: Maria Cinta Vidal Bayarri, Secretària de la Corporació.  
Maria del Mar Medall González, Interventora.  
Jordi Caballé Estrada, Coordinador dels serveis al territori.  
Mercè Lavega Benet, Arquitecta.
- Secretari: Ramon Noche Arnau, funcionari de la Corporació.

A la vista de la documentació presentada i de l'informe emès pel Secretari de la Mesa, s'acorda proposar l'acceptació de les ofertes presentades pels licitadors següents:

1. BENITO ARNÓ E HIJOS, SAU.
2. M I J GRUAS, SA.
3. EIFFAGE INFRAESTRUCTURAS, SA.
4. BECSA.
5. TECNOLOGIA DE FIRMES, SA.
6. AUXILIAR DE FIRMES Y CARRETERAS, SA.

Oberts els sobres número 2 que contenen les ofertes econòmiques avaluades mitjançant fórmula matemàtica, amb el resultat següent:

BENITO ARNÓ E HIJOS, SAU.:

Codi	Capítol/partida	Preu ofert
M219UF41A01	Fresatge asfalt,p/cm gruix,(0-4cm)	0,20
F2R54267	Transport residus,instal.gestió residus,camió 12t,càrrega mec.,rec.5-	4,70



EXCM. AJUNTAMENT DE LA MOLT NOBLE I LLEIAL  
CIUTAT D'AMPOSTA

	10km	
F2RA62F0	Deposició controlada centre reciclatge,residus ceràmics inerts,1,15t/m3,LER 170103	10,50
G22B1101A01	Escarif.+compac.+ niv. terr.nat.h<10cm,mec.	1,05
F2R45067	Càrrega mec.+transp terres,instal.gestió residus,camió 12t,rec.5-10km	5,70
F9J12X40	Reg imprim.,emul.bitum.catiònica ECI 1kg/m2	0,50
F9J13S40	Reg adher.,emul.bitum.catiònica ECR-2 1kg/m2	0,39
F9H11131	Paviment mesc.bit.AC 11 surf B35/50 D (D-8),granul.granític est-compact.	55,22
FDDZ5DD4c	Col·locació de bastiment circ.,fos.dúctil,p/pou reg.+tapa abat.pas D=600mm,D400,col.mort.	15,35
FDDZ5DD4b	Subministrament de bastiment circ.,fos.dúctil,p/pou reg.+tapa abat.pas D=600mm,D400,col.mort.	77,25
FBA15110	Pintat faixa discontinua 10cm 2/1,reflectora,màquina	0,65
FBA22311	Pintat faixa transv.contínua 50cm,reflectora,màquina	3,15
FBA31110	Pintat faixes superficials,reflectora,màq.accionament manual	8,05
400001	Mesures de seguretat i salut per a l'execució de l'obra, aquestes tindran un valor del 2% del PEM executat.	Aquesta partida no es pot modificar

M I J GRUAS, SA.:

Codi	Capítol/partida	Preu ofert
M219UF41A01	Fresatge asfalt,p/cm gruix,(0-4cm)	0,21
F2R54267	Transport residus,instal.gestió residus,camió 12t,càrrega mec.,rec.5-10km	4,78



EXCM. AJUNTAMENT DE LA MOLT NOBLE I LLEIAL  
CIUTAT D'AMPOSTA

F2RA62F0	Deposició controlada centre reciclatge, residus ceràmics inerts, 1,15t/m <sup>3</sup> , LER 170103	10,64
G22B1101A01	Escarif.+compac.+ niv. terr.nat.h<10cm,mec.	1,08
F2R45067	Càrrega mec.+transp.terres, instal.gestió residus, camió 12t, rec.5-10km	5,80
F9J12X40	Reg imprim., emul.bitum.catiònica ECI 1kg/m <sup>2</sup>	0,51
F9J13S40	Reg adher., emul.bitum.catiònica ECR-2 1kg/m <sup>2</sup>	0,39
F9H11131	Paviment mesc.bit.AC 11 surf B35/50 D (D-8), granul.granític est-compact.	55,93
FDDZ5DD4c	Col·locació de bastiment circ., fos.dúctil, p/pou reg.+tapa abat.pas D=600mm, D400, col.mort.	15,52
FDDZ5DD4b	Subministrament de bastiment circ., fos.dúctil, p/pou reg.+tapa abat.pas D=600mm, D400, col.mort.	76,22
FBA15110	Pintat faixa discontinua 10cm 2/1, reflectora, màquina	0,65
FBA22311	Pintat faixa transv.contínua 50cm, reflectora, màquina	3,17
FBA31110	Pintat faixes superficials, reflectora, màq.accionament manual	8,15
400001	Mesures de seguretat i salut per a l'execució de l'obra, aquestes tindran un valor del 2% del PEM executat.	Aquesta partida no es pot modificar

EIFFAGE INFRAESTRUCTURAS, SA.:

Codi	Capítol/partida	Preu ofert
M219UF41A01	Fresatge asfalt, p/cm gruix, (0-4cm)	0,20
F2R54267	Transport residus, instal.gestió residus, camió 12t, càrrega mec., rec.5-10km	4,74
F2RA62F0	Deposició controlada centre reciclatge, residus ceràmics	10,55



EXCM. AJUNTAMENT DE LA MOLT NOBLE I LLEIAL  
CIUTAT D'AMPOSTA

	inerts,1,15t/m3,LER 170103	
G22B1101A01	Escarif.+compac.+ niv. terr.nat.h<10cm,mec.	1,07
F2R45067	Càrrega mec.+transp.terres,instal.gestió residus,camió 12t,rec.5-10km	5,75
F9J12X40	Reg imprim.,emul.bitum.catiònica ECI 1kg/m2	0,50
F9J13S40	Reg adher.,emul.bitum.catiònica ECR-2 1kg/m2	0,39
F9H11131	Paviment mesc.bit.AC 11 surf B35/50 D (D-8),granul.granític est-compact.	55,50
FDDZ5DD4c	Col·locació de bastiment circ.,fos.dúctil,p/pou reg.+tapa abat.pas D=600mm,D400,col.mort.	15,40
FDDZ5DD4b	Subministrament de bastiment circ.,fos.dúctil,p/pou reg.+tapa abat.pas D=600mm,D400,col.mort.	75,64
FBA15110	Pintat faixa discontinua 10cm 2/1,reflectora,màquina	0,65
FBA22311	Pintat faixa transv.contínua 50cm,reflectora,màquina	3,14
FBA31110	Pintat faixes superficials,reflectora,màq.accionament manual	8,09
400001	Mesures de seguretat i salut per a l'execució de l'obra, aquestes tindran un valor del 2% del PEM executat.	Aquesta partida no es pot modificar

BECSA.:

Codi	Capítol/partida	Preu ofert
M219UF41A01	Fresatge asfalt,p/cm gruix,(0-4cm)	0,18
F2R54267	Transport residus,instal.gestió residus,camió 12t,càrrega mec.,rec.5- 10km	4,45
F2RA62F0	Deposició controlada centre reciclatge,residus ceràmics inerts,1,15t/m3,LER 170103	6,50



EXCM. AJUNTAMENT DE LA MOLT NOBLE I LLEIAL  
CIUTAT D'AMPOSTA

G22B1101A01	Escarif.+compac.+ niv. terr.nat.h<10cm,mec.	0,70
F2R45067	Càrrega mec.+transp.terres,instal.gestió residus,camió 12t,rec.5-10km	4,90
F9J12X40	Reg imprim.,emul.bitum.catiònica ECI 1kg/m2	0,35
F9J13S40	Reg adher.,emul.bitum.catiònica ECR-2 1kg/m2	0,30
F9H11131	Paviment mesc.bit.AC 11 surf B35/50 D (D-8),granul.granític est-compact.	46,25
FDDZ5DD4c	Col·locació de bastiment circ.,fos.dúctil,p/pou reg.+tapa abat.pas D=600mm,D400,col.mort.	14,50
FDDZ5DD4b	Subministrament de bastiment circ.,fos.dúctil,p/pou reg.+tapa abat.pas D=600mm,D400,col.mort.	50,00
FBA15110	Pintat faixa discontinua 10cm 2/1,reflectora,màquina	0,60
FBA22311	Pintat faixa transv.contínua 50cm,reflectora,màquina	1,30
FBA31110	Pintat faixes superficials,reflectora,màq.accionament manual	5,45
400001	Mesures de seguretat i salut per a l'execució de l'obra, aquestes tindran un valor del 2% del PEM executat.	Aquesta partida no es pot modificar

TECNOLOGIA DE FIRMES, SA.:

Codi	Capítol/partida	Preu ofert
M219UF41A01	Fresatge asfalt,p/cm gruix,(0-4cm)	0,21
F2R54267	Transport residus,instal.gestió residus,camió 12t,càrrega mec.,rec.5- 10km	4,75
F2RA62F0	Deposició controlada centre reciclatge,residus ceràmics inerts,1,15t/m3,LER 170103	10,55
G22B1101A01	Escarif.+compac.+ niv. terr.nat.h<10cm,mec.	1,05



EXCM. AJUNTAMENT DE LA MOLT NOBLE I LLEIAL  
CIUTAT D'AMPOSTA

F2R45067	Càrrega mec.+transp.terres,instal.gestió residus,camió 12t,rec.5-10km	5,75
F9J12X40	Reg imprim.,emul.bitum.catiònica ECI 1kg/m2	0,48
F9J13S40	Reg adher.,emul.bitum.catiònica ECR-2 1kg/m2	0,39
F9H11131	Paviment mesc.bit.AC 11 surf B35/50 D (D-8),granul.granític est-compact.	55,50
FDDZ5DD4c	Col·locació de bastiment circ.,fos.dúctil,p/pou reg.+tapa abat.pas D=600mm,D400,col.mort.	15,50
FDDZ5DD4b	Subministrament de bastiment circ.,fos.dúctil,p/pou reg.+tapa abat.pas D=600mm,D400,col.mort.	77,98
FBA15110	Pintat faixa discontinua 10cm 2/1,reflectora,màquina	0,64
FBA22311	Pintat faixa transv.contínua 50cm,reflectora,màquina	3,11
FBA31110	Pintat faixes superficials,reflectora,màq.accionament manual	8,00
400001	Mesures de seguretat i salut per a l'execució de l'obra, aquestes tindran un valor del 2% del PEM executat.	Aquesta partida no es pot modificar

AUXILIAR DE FIRMES Y CARRETERAS, SA.:

Codi	Capítol/partida	Preu ofert
M219UF41A01	Fresatge asfalt,p/cm gruix,(0-4cm)	0,21
F2R54267	Transport residus,instal.gestió residus,camió 12t,càrrega mec.,rec.5-10km	4,82
F2RA62F0	Deposició controlada centre reciclatge,residus ceràmics inerts,1,15t/m3,LER 170103	10,72
G22B1101A01	Escarif.+compac.+ niv. terr.nat.h<10cm,mec.	1,08
F2R45067	Càrrega mec.+transp.terres,instal.gestió residus,camió 12t,rec.5-10km	5,84



EXCM. AJUNTAMENT DE LA MOLT NOBLE I LLEIAL  
CIUTAT D'AMPOSTA

F9J12X40	Reg imprim.,emul.bitum.catiònica ECI 1kg/m2	0,51
F9J13S40	Reg adher.,emul.bitum.catiònica ECR-2 1kg/m2	0,39
F9H11131	Paviment mesc.bit.AC 11 surf B35/50 D (D-8),granul.granític est-compact.	56,36
FDDZ5DD4c	Col·locació de bastiment circ.,fos.dúctil,p/pou reg.+tapa abat.pas D=600mm,D400,col.mort.	15,64
FDDZ5DD4b	Subministrament de bastiment circ.,fos.dúctil,p/pou reg.+tapa abat.pas D=600mm,D400,col.mort.	76,81
FBA15110	Pintat faixa discontinua 10cm 2/1,reflectora,màquina	0,66
FBA22311	Pintat faixa transv.contínua 50cm,reflectora,màquina	3,19
FBA31110	Pintat faixes superficials,reflectora,màq.accionament manual	8,21
400001	Mesures de seguretat i salut per a l'execució de l'obra, aquestes tindran un valor del 2% del PEM executat.	Aquesta partida no es pot modificar

La Mesa trasllada les ofertes presentades als Serveis municipals per tal que procedixin a efectuar la valoració de les ofertes, d'acord amb els criteris establerts al Plec de clàusules reguladores del procediment, donant trasllat d'aquesta a l'Alcaldia per la formulació de la proposta d'adjudicació en favor de l'oferta en conjunt més avantatjosa.

Éssent aquesta la única funció per a la qual ha estat convocada, la Mesa dóna per acabat l'acte i de tot l'actuat es formula la present acta que signen tots els assistents.