

RESUM DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DUTA A TERME PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
D'AQUEST AJUNTAMENT EL DIA 29 D'AGOST DE 2022

SENYORS ASSISTENTS

Alcalde:

Sr. Adam Tomàs i Roiget

Regidors membres:

Sr. Miquel Subirats i Garriga

Sra. Núria Marco i Selma

Sr. Agustí Tirado Angulo

Sra. Carla Bonfill i Cerveró

Sr. Pau Cid i Espelta

Sr. Marc Fornós i Monllau

Sr. Pep Simó i Parra

Secretària actal:

Sra. Verònica Arasa Gallego

Interventora:

Sra. Maria del Mar Medall González

Hora d'inici: 08.17h

Hora fi: 08.45 h

APROVACIÓ DE L'ACTA ANTERIOR DUTA A TERME EL DIA 22 D'AGOST DE 2022.

La Junta de Govern Local per unanimitat acorda aprovar l'esborrany de l'acta de la sessió anterior de data 22 d'agost de 2022.

EXPEDIENTS DE LLICÈNCIES D'OBRES I LIQUIDACIÓ DE TAXES

S'acorda atorgar les llicències següents:

EDistribuciones Redes Digitales SLU per estesa de línia aèria de baixa tensió al polígon 4 parcel·la 35 amb condicionants.

- En data 27.06.2022 amb RE 11627 s'aporta projecte d'estesa de cable aeri per al subministrament de 5,75 kW al polígon 4 parcel·la 35.

- Aquest subministrament es per a una nau de tipus agrícola amb llicència d'obres segons consta a la base de dades de l'ajuntament.

- Donada la poca identitat de l'obra i atenent que la construcció es troba legalitzada, es dona autorització per l'execució de l'obra que consta de la instal·lació d'un puntalet per donar energia a dita construcció.

Per l'execució de l'obra s'han de tenir en compte condicions.

- Un cop s'hagin acabat les obres d'enderroc o altres tipus d'obres que hagin motivat la instal·lació de pals provisionals, el sol·licitant està obligat a retirar-los. (Exp. 2022/332)

J.E.B.N. per col·locació d'ascensor i renovació de façana al carrer Jardí, X amb condicionants.

- Cal comunicar a l'Ajuntament les dates d'inici i finalització de les obres, aportant, el preceptiu certificat final d'obra. (Exp. 2022/210)

A.C.C. per instal·lació d'ascensor al carrer Ramon Soles, X0 amb condicionants.

Cal comunicar a l'Ajuntament les dates d'inici i finalització de les obres, aportant, el preceptiu certificat final d'obra. (Exp. 2022/241)

S.E.H. per ampliació d'habitatge unifamiliar al carrer Castelar, X1 amb condicionants.

- Cal comunicar a l'Ajuntament les dates d'inici i finalització de les obres, aportant, el preceptiu certificat final d'obra. (Exp. 2022/222)

Així mateix s'acorda aprovar la liquidació de tributs que figurin a cadascun dels expedients.

Es dona trasllat del present acord als serveis tècnics municipals.

ADJUDICACIÓ DE LES OBRES "SUBSTITUCIÓ, MILLORA I INSTAL·LACIÓ DE XARXES DE SERVEIS MUNICIPALS A DIVERSOS CARRERS D'AMPOSTA 2022".

La Junta de Govern Local en sessió del dia 2 de maig de 2022 va aprovar l'expedient de contractació de l'execució de les obres "Substitució, millora i instal·lació de xarxes de serveis municipals a diversos carrers d'Amposta 2022" mitjançant procediment obert simplificat, oferta més avantatjosa amb diversos criteris de valoració tots els avaluable automàticament o mitjançant fórmules matemàtiques i tramitació ordinària

La Mesa de contractació, en sessió del dia 27 de maig de 2022, va procedir a l'obertura de les ofertes presentades.

S'acorda, adjudicar a l'empresa Construcciones 3G SA, el contracte per a l'execució de les obres "Substitució, millora i instal·lació de xarxes de serveis municipals a diversos carrers d'Amposta 2022" (Exp. 2022/003/OB), d'acord amb el plec de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques i l'oferta de l'adjudicatària en les condicions següents:

- Import màxim: 200.000,00 € inclòs IVA.

Els preus per concepte ofertats pel licitador són els que es detallen a continuació:

DEMOLICIONS I MOVIMENT DE TERRES				
Número	Ut	Descripció	Preu màxim	Preu ofertat pel licitador
1.1	u	Execució de cala manual o semimanual, per localització de serveis, en zona urbana d'alta dificultat, de fins 1 m de profunditat i 1,5 m de llargada, inclou la demolició de paviments, i retirada de materials i les senyalitzacions diàries i nocturnes, proteccions en malles. Posterior rebliment amb sorres no s'inclou la reposició de paviments.	93,86	92,00
1.2	u	Execució de cala manual o semimanual, per localització de serveis, en zona urbana d'alta dificultat, de fins 1,5 m de profunditat i 3 m de llargada, inclou la demolició de paviments, i retirada de materials i les senyalitzacions diàries i nocturnes, proteccions en malles. Posterior rebliment amb sorres no s'inclou la reposició de paviments.	140,79	130,00
1.3	m	Tall en paviment de qualsevol tipus, amb màquina tallajunts amb disc de diamant, per a delimitar la zona a demolir	3,19	2,25

1.4	m2	Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 10 cm de gruix i fins a 0,6 m d'amplària, amb compressor i càrrega sobre camió	13,52	9,00
1.5	m2	Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 10 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària, amb compressor i càrrega sobre camió	10,02	8,50
1.6	m2	Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 10 cm de gruix i més de 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió	3,86	3,75
1.7	m	Demolició de rigola de formigó, amb compressor i càrrega mecànica sobre camió	5,07	4,01
1.8	m	Demolició de vorada col·locada sobre formigó, amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor	4,52	4,10
1.9	m2	Demolició de paviment de vorera existent inclòs base i càrrega sobre camió	11,06	9,90
1.10	m	Demolició de claveguera de fins a 60 cm de diàmetre o fins a 40x60 cm, de formigó vibropressat, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió	2,10	2,00
1.11	m	Demolició de pou de 100x100 cm, de parets de 15 cm de maó, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió	9,85	9,50
1.12	m3	Excavació per a caixa de paviment en terreny fluix (SPT <20), realitzada amb pala excavadora i càrrega directa sobre camió	4,38	4,35
1.13	m3	Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny de trànsit (SPT >50), realitzada amb retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora	7,46	7,35
1.14	m3	Excavació de rasa de fins a 2 m d'amplària i fins a 4 m de fondària, en terreny de trànsit, amb pala excavadora i càrrega mecànica del material excavat	13,76	12,00
1.15	m3	Excavació de rasa en presència de serveis fins a 2 m de fondària, en terreny de trànsit (SPT >50), realitzada amb retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora	18,68	16,00
1.16	m3	Excavació de rasa en terreny no classificat, amb mitjans manuals i amb les terres deixades a la vora	44,64	32,00

1.17	m3	Excavació de rasa de fins a 2 m d'amplària i fins a 4 m de fondària, en terreny roca, amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega mecànica del material excavat	36,89	32,00
1.18	m2	Repàs i piconatge de sòl de rasa d'amplària màxima 0,6 m, amb compactació del 95% PM	4,52	2,15
1.19	m2	Repàs i piconatge de sòl de rasa de més de 0,6 i menys d'1,5 m d'amplària, amb compactació del 95% PM	2,70	2,00
1.20	m2	Repàs i piconatge de sòl de rasa de més d'1,5 i menys de 2 m d'amplària, amb compactació del 95% PM	2,09	2,00
1.21	m2	Geotèxtil format per feltre de polièster no teixit lligat mecànicament de 275 a 300 g/m2, col·locat sense adherir	2,86	2,25
1.22	m3	Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb material adequat de la pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95% PM	21,34	7,00
1.23	m3	Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb material adequat de la pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95% PM	13,29	7,00
1.24	m3	Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més d'1,5 i fins a 2 m, amb material adequat de la pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant corró vibratori per a compactar, amb compactació del 95% PM	10,87	7,00
1.25	m3	Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb cigronet, en tongades de gruix de més de 25 i fins a 50 cm, utilitzant picó vibrant	43,58	29,00
1.26	m3	Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb cigronet, en tongades de gruix de més de 25 i fins a 50 cm, utilitzant picó vibrant	39,66	29,00
1.27	m3	Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb sorra, en tongades de gruix de més de 25 i fins a 50 cm, utilitzant picó vibrant	43,40	29,00
1.28	m3	Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb sorra, en tongades de gruix de més de 25 i fins a 50 cm, utilitzant picó vibrant	39,48	29,00

1.29	m3	Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb tot-ú artificial, en tongades de gruix de més de 25 i fins a 50 cm, utilitzant picó vibrant	36,72	28,00
1.30	m3	Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb tot-ú artificial, en tongades de gruix de més de 25 i fins a 50 cm, utilitzant picó vibrant	34,37	28,00
1.31	m3	Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb àrid de material reciclat, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant	24,07	19,94
1.32	m3	Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb àrid de material reciclat, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant	19,94	19,94
1.33	m3	Rebliment i piconatge de rasa, material seleccionat (grava rentada 30/40), estesa i piconatge del material 98%PM	18,24	18,24
1.34	m3	Subministrament de tot-ú artificial	17,57	17,50
1.35	m3	Formigó per a rases i pous de fonaments, HM-20/P/10/I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 10 mm, abocat des de camió	84,68	82,00
1.36	m3	Formigó armat en rases i pous, HA-30/B/20/IIIa+Qb, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió	142,46	140,00
1.37	u	Solera de formigó armada, HA-30/B/20/IIIa+Qb de 20 cm de gruix i de planta 1.4x1,4 m	71,16	71,00
1.38	m3	Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres no contaminades a obra exterior o centre de valorització, amb camió de 12 t, amb un recorregut de fins a 5 km	3,74	3,65
1.39	m3	Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres no contaminades a obra exterior o centre de valorització, amb camió de 12 t, amb un recorregut de fins a 10 km	5,85	5,50
1.40	m3	Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió per a transport de 12 t, amb un recorregut de més de 2 i fins a 5 km	3,83	3,65

1.41	m3	Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió per a transport de 12 t, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km	6,43	5,50
1.42	m3	Deposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats inerts amb una densitat 1 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170107 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	26,20	12,00
1.43	m3	Deposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	9,11	4,00
1.44	m3	Matxueig material petri a l'obra amb matxucadora de residus petris, sobre erugues amb capacitat per a tractar de 9 a 22 t/h, autopropulsada, amb cinta transportadora per a carregar material triturat sobre camió o contenidor	12,57	9,50

CLAVEGUERAM I/O PLUVIALS

Número	Ut	Descripció	Preu màxim	Preu ofertat pel licitador
2.1	m	Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 160 mm, de rigidesa anular SN 8 kN/m2, segons la norma UNE-EN 13476-3, unió de maniguets, amb grau de dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa	10,03	10,00
2.2	m	Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 200 mm, de rigidesa anular SN 8 kN/m2, segons la norma UNE-EN 13476-3, unió de maniguets, amb grau de dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa	11,37	11,00

2.3	m	Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 250 mm, de rigidesa anular SN 8 kN/m ² , segons la norma UNE-EN 13476-3, unió de maniguets, amb grau de dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa	13,60	13,00
2.4	m	Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 315 mm, de rigidesa anular SN 8 kN/m ² , segons la norma UNE-EN 13476-3, unió de maniguets, amb grau de dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa	21,43	21,00
2.5	m	Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 400 mm, de rigidesa anular SN 8 kN/m ² , segons la norma UNE-EN 13476-3, unió de maniguets, amb grau de dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa	31,10	27,00
2.6	m	Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 500 mm, de rigidesa anular SN 8 kN/m ² , segons la norma UNE-EN 13476-3, unió de maniguets, amb grau de dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa	45,82	39,00
2.7	m	Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 630 mm, de rigidesa anular SN 8 kN/m ² , segons la norma UNE-EN 13476-3, unió de maniguets, amb grau de dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa	65,84	59,00
2.8	m	Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 800 mm, de rigidesa anular SN 8 kN/m ² , segons la norma UNE-EN 13476-3, unió de maniguets, amb grau de dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa	111,30	95,00
2.9	m	Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 1000 mm, de rigidesa anular SN 8 kN/m ² , segons la norma UNE-EN 13476-3, unió de maniguets, amb grau de dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa	183,06	155,00

2.10	m	laveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 1200 mm, de rigidesa anular SN 8 kN/m ² , segons la norma UNE-EN 13476-3, unió de maniguets, amb grau de dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa	237,49	230,00
2.11	m	Tub de polietilè de designació PE 100, de 400 mm de diàmetre nominal, de 6 bar de pressió nominal, sèrie SDR 26, UNE-EN 12201-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris de plàstic i col·locat al fons de la rasa	221,62	215,00
2.12	m	Tub de polietilè de designació PE 100, de 315 mm de diàmetre nominal, de 6 bar de pressió nominal, sèrie SDR 26, UNE-EN 12201-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris de plàstic i col·locat al fons de la rasa	139,10	133,00
2.13	m	Tub de polietilè de designació PE 100, de 200 mm de diàmetre nominal, de 6 bar de pressió nominal, sèrie SDR 26, UNE-EN 12201-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris de plàstic i col·locat al fons de la rasa	75,70	70,00
2.14	m	Tub de polietilè de designació PE 100, de 160 mm de diàmetre nominal, de 6 bar de pressió nominal, sèrie SDR 26, UNE-EN 12201-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris de plàstic i col·locat al fons de la rasa	44,03	39,00
2.15	u	Pou de registre prefabricat de 100 cm de diàmetre de màxim 2 m de fondària, amb solera de formigó, amb con prefabricat i anells prefabricats de 9 cm de gruix, graó de fossa, bastiment i tapa de fossa de diàmetre 70 cm, per una càrrega de 450 kg, tot col·locat	619,50	565,00
2.16	u	Pou de registre de 150 cm amb parets de formigó, de diàmetre de màxim 2 m de fondària, amb solera de formigó, amb con prefabricat de 9 cm de gruix, graó de fossa, bastiment i tapa de fossa de diàmetre 70 cm, per una càrrega de 450 kg, tot col·locat	2.132,98	1.990,00
2.17	u	Pou PE D=100cm, Hmàx.2m, 2 connexions	705,25	700,00
2.18	u	Pou PE D=100cm, Hmàx.2m, 3 connexions	805,57	800,00
2.19	u	Pou PE D=100cm, Hmàx.2m, 4 connexions	931,22	900,00
2.20	u	Treballs connexió pou registre entre nou col·lector i xarxa existent	192,38	175,00
2.21	u	Connexió a claveguera d'escomesa existent de qualsevol tipus de tub i diàmetre. Inclou tots els treballs i materials necessaris per a l'adaptació de l'escomesa.	172,90	150,00

2.22	u	Desmuntatge i col·locació per a situar a nova rasant de marc i tapa de pous de clavegueres o altres serveis, amb morter de ciment.	27,68	27,00
2.23	u	astiment circular de fosa dúctil per a pou de registre i tapa abatible, pas lliure de 600 mm de diàmetre i classe D400 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter	161,40	120,00
2.24	u	Pericó sifònic de 40x40x70 cm, encofrat amb motlle metàl·lic, amb parets i solera de 10 cm de gruix de formigó HM-20/P/20/I, el·laborat a l'obra amb formigonera o prefabricat, sobre llit de sorra.	121,22	100,00
2.25	u	Bastiment i tapa de formigó de 40x40 per pericó sifònic	40,74	38,00
2.26	u	Caixa per a embornal de 70x30x85 cm, amb parets de 15 cm de gruix de formigó HM-20/P/20/I sobre solera de 15 cm de formigó HM-20/P/20/I	110,64	95,00
2.27	u	Bastiment i reixa de fosa dúctil, abatible i amb tanca, per a embornal, de 750x300x40 mm, classe C250 segons norma UNE-EN 124 i 10 dm2 de superfície d'absorció, col·locat amb morter	75,61	70,00
2.28	m	Interceptor de 50 cm d'amplada, amb parets de 10 cm de gruix de formigó HM-20/P/20/I, sobre solera de 10 cm de formigó HM-20/P/20/I. Bastiment i reixa de fossa dúctil D400.	229,58	220,00
2.29	u	Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 400x400 mm i classe D400 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter	81,52	80,00

AIGUA POTABLE

Número	Ut	Descripció	Preu màxim	Preu ofertat pel licitador
3.1	m	Tub de polietilè de designació PE 40, de 25 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 7,4, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de plàstic, i col·locat al fons de la rasa	4,30	4,00

3.2	m	Tub de polietilè de designació PE 40, de 32 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 7,4, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de plàstic, i col·locat al fons de la rasa	5,45	4,75
3.3	m	Tub de polietilè de designació PE 100, de 63 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 17, UNE-EN 12201-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris de plàstic i col·locat al fons de la rasa	19,45	17,00
3.4	m	Tub de polietilè de designació PE 100, de 75 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 17, UNE-EN 12201-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris de plàstic i col·locat al fons de la rasa	25,02	19,00
3.5	m	Tub de polietilè de designació PE 100, de 90 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 17, UNE-EN 12201-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris de plàstic i col·locat al fons de la rasa	29,75	23,00
3.6	m	Tub de polietilè de designació PE 100, de 110 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 17, UNE-EN 12201-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris de plàstic i col·locat al fons de la rasa	36,58	31,00
3.7	m	Tub de polietilè de designació PE 100, de 125 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 17, UNE-EN 12201-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris de plàstic i col·locat al fons de la rasa	39,03	33,00
3.8	m	Tub de polietilè de designació PE 100, de 140 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 17, UNE-EN 12201-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris de plàstic i col·locat al fons de la rasa	45,66	40,00
3.9	m	Tub de polietilè de designació PE 100, de 160 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 17, UNE-EN 12201-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris de plàstic i col·locat al fons de la rasa	54,82	45,00

3.10	m	Tub de polietilè de designació PE 100, de 180 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 17, UNE-EN 12201-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris de plàstic i col·locat al fons de la rasa	76,92	55,00
3.11	m	Tub de polietilè de designació PE 100, de 200 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 17, UNE-EN 12201-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris de plàstic i col·locat al fons de la rasa	107,48	70,00
3.12	m	Tub de polietilè de designació PE 100, de 250 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 17, UNE-EN 12201-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris de plàstic i col·locat al fons de la rasa	160,86	129,00
3.13	m	Banda continua de senyalització per a canalitzacions soterrades de 15 cm d'amplària, de polietilè	0,15	0,14
3.14	u	Vàlvula de comporta manual amb brides, de 65 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de PN	235,49	215,00
3.15	u	Vàlvula de comporta manual amb brides, de 80 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de PN	260,49	245,00
3.16	u	Vàlvula de comporta manual amb brides, de 100 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de PN	282,35	259,00
3.17	u	Vàlvula de comporta manual amb brides, de 125 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de PN	414,09	399,00
3.18	u	Vàlvula de comporta manual amb brides, de 160 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de PN	418,09	402,00
3.19	u	Vàlvula de comporta manual amb brides, de 200 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de PN	775,96	675,00
3.20	u	Vàlvula de comporta manual amb brides, de 250 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de PN	1.161,26	959,00
3.21	u	Escomesa domiciliària a la xarxa general de distribució de 63 mm amb una longitud mitja de 3 m, formada per una tuberia de polietilè de 25 mm i 10 atm., brida de connexió, mascle rosca, maneguet, i tap, pp. d'excavació i rebliment posterior necessari. Tot inclòs.	85,85	84,00
3.22	u	Escomesa domiciliària a la xarxa general de distribució de 75 mm amb una longitud mitja de 3 m, formada per una tuberia de polietilè de 25 mm i 10 atm., brida de connexió, mascle rosca, maneguet, i tap, pp. d'excavació i rebliment posterior necessari. Tot inclòs	86,85	84,00

3.23	u	Escomesa domiciliària a la xarxa general de distribució de 90 mm amb una longitud mitja de 3 m, formada per una tuberia de polietilè de 25 mm i 10 atm., brida de connexió, mascle rosca, maneguet, i tap, pp. d'excavació i rebliment posterior necessari. Tot inclòs.	90,37	88,00
3.24	u	Escomesa domiciliària a la xarxa general de distribució de 110 mm amb una longitud mitja de 3 m, formada per una tuberia de polietilè de 25 mm i 10 atm., brida de connexió, mascle rosca, maneguet, i tap, pp. d'excavació i rebliment posterior necessari. Tot inclòs.	92,85	90,00
3.25	u	Connexió d'escomesa a comptador existent incloent tots els treballs i materials necessaris per l'execució de regleta en façana existent i posterior reposició segons el cas deixant aquesta amb l'acabat de qualitats i materials existents.	150,90	125,00
3.26	kg	Deposició controlada en dipòsit autoritzat de residus de fibrociment perillosos amb una densitat 0,9 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170605* segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	0,23	0,20
3.27	u	Unió de tub FC-50-60 mm a PE-63 mm unió universal amb portabride	148,76	130,00
3.28	u	Unió de tub FC-70 mm a PE-75 mm unió universal amb portabrides	153,76	145,00
3.29	u	Unió de tub FC-80 mm a PE-90 mm unió universal amb portabrides	163,76	155,00
3.30	u	Unió de tub FC-100/110 mm a PE-110/125 mm unió universal amb portabrides	201,76	199,00
3.31	u	Unió de tub FC-140/160 mm a PE-140/160 mm unió universal amb portabrides	253,76	240,00
3.32	u	Unió de tub FC-180/200 mm a PE-180/200 mm unió universal amb portabrides	318,76	290,00
3.33	u	Hidrant soterrat amb pericó de registre, amb una sortida de 100mm de diàmetre i de 4" de diàmetre de connexió a la canonada, muntat a l'exterior	558,11	520,00

REPOSICIONS

Número	Ut	Descripció	Preu màxim	Preu ofertat pel licitador
4.1	m	Base de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 98% del PM	28,13	27,00

4.2	m3	Base de formigó HM-20/P/20/I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat	89,41	84,00
4.3	m3	Base per a rigola amb formigó HM-20/P/20/I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, escampat des de camió, estesa i vibratge manual, acabat reglejat	96,99	90,00
4.4	m	Rigola de 20 cm d'amplària amb peces de morter de ciment monocapa de color blanc, de 20x20x8 cm, col·locades amb morter i rejuntades amb beurada de ciment blanc	13,00	11,00
4.5	m	Vorada recta de formigó, doble capa, amb secció normalitzada per a vianants A2 de 20x10 cm segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa) segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó HM-20/P/20/I i de 10 a 20 cm d'alçària, i rejuntada amb morter	25,36	17,00
4.6	m	Vorada recta de formigó, doble capa, amb secció normalitzada de calçada C3 de 28x17 cm segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa) segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó HM-20/P/20/I i de 10 a 20 cm d'alçària, i rejuntada amb morter	27,33	23,00
4.7	m	Vorada recta de formigó, doble capa, amb secció normalitzada de calçada C5 de 25x15 cm segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa) segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó HM-20/P/20/I i de 10 a 20 cm d'alçària, i rejuntada amb morter	25,08	21,00
4.8	m2	Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x2,5 cm, classe 1a, preu superior, col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10 i beurada de ciment pòrtland	37,98	25,00
4.9	m2	Paviment de panot per a vorera gris ratllat de 20x20x4 cm, classe 1a, preu superior, col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10 i beurada de ciment pòrtland	38,21	28,00
4.10	m2	Paviment de panot per a vorera color+tacs de 20x20x4 cm, classe 1a, preu superior, col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10 i beurada de ciment pòrtland	41,33	28,00

4.11	m2	Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu superior, col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10 i beurada de ciment pòrtland	38,81	28,00
4.12	m2	Paviment de terratzo amb relleu de gra petit, de 40x40 cm, preu alt, col·locat a truc de maceta amb morter de ciment 1:6, per a ús exterior	30,77	28,00
4.13	m2	Paviment de terratzo llis amb relleu de gra petit, de 40x40 cm, preu mitjà, acabat granellós, col·locat a truc de maceta amb morter de ciment 1:6, per a ús exterior	29,48	28,00
4.14	m2	Paviment de llambordí monocapa de formigó, de forma rectangular de 10x20 cm i 8 cm de gruix, preu superior, sobre llit de sorra de 3 cm de gruix, amb rebliment de junts amb sorra fina i compactació del paviment acabat	15,64	15,00
4.15	m3	Paviment de formigó sense additius HM-30/B/20/I+E de consistència tova, grandària màxima del granulat, 20 mm, escampat des de camió, estesa i vibratge manual i acabat reglejat	110,79	100,00
4.16	m2	Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 11 surf B 35/50 D, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític, estesa i compactada	22,19	20,00
4.17	m	Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal discontinua per a ús permanent i retrorreflectant en sec, amb humitat i amb pluja, tipus P-RR, de 10 cm d'amplària i 2/1 de relació pintat/no pintat, amb pintura acrílica de color blanc i microesferes de vidre, aplicada mecànicament mitjançant polvorització	0,58	0,50
4.18	m	Pintat sobre paviment de marca vial transversal contínua per a ús permanent i retrorreflectant en sec, amb humitat i amb pluja, tipus P-RR, de 50 cm d'amplària, amb pintura acrílica de color blanc i microesferes de vidre, aplicada amb màquina d'accionament manual	2,29	2,20
4.19	m2	Pintat sobre paviment de marca vial superficial per a ús permanent i retrorreflectant en sec, amb humitat i amb pluja, tipus P-RR, amb pintura acrílica de color blanc i microesferes de vidre, aplicada amb màquina d'accionament manual	6,86	5,50

ALTRES				
Número	Ut	Descripció	Preu màxim	Preu ofertat pel licitador
5.1	m	Provisional d'aigua	5,00	4,00
5.2	h	Neteja i desembussada clavegueres, pous i fosses sèptiques de clavegueram amb introducció manual de mànega amb aigua a pressió, amb aparell pneumàtic vibrador incorporat des de compressor situat en camió cisterna	65,00	65,00
5.3	m	Inspecció de canonades amb càmera de TV. Inclou informe final	1,80	1,20
5.4	h	Equip per a reducció del nivell freàtic en 2 m i 75 m de llargària amb una llança de succió per metre de 3 m de fondària amb bomba de 22 kW i 320 m3/h de cabal màxim	38,13	37,00

SEGURETAT I SALUT				
Número	Ut	Descripció	Preu màxim	Preu ofertat pel licitador
6.1	%	Mesures de seguretat i salut per a l'execució de l'obra, aquestes tindran un valor del 2% del pem executat.	Aquesta partida no es pot modificar	--

Preu per administració:

Núm.	Ut	Preus per administració	Preu màxim	Preu ofertat pel licitador
7.1	h	Oficial 1a especialista	25,78	21,15
7.2	h	Manobre especialista	21,99	19,06
7.3.	h	Retroexcavadora mixta	58,26	38,00
7.4.	h	Camió	44,84	38,00

Sobrecost al preu màxim en % per treballs urgents: 2 %.

Temps de resposta: Treballs no urgents 0,5 dies naturals.

Treballs urgents: 1 hora.

Termini de garantia: s'ofereix una ampliació del termini de garantia de 2 anys.

Termini d'execució: 12 mesos. El termini d'execució s'iniciarà a partir de la signature de l'acta de comprovació del replanteig de cada encàrrec concret. Acta de comprovació que s'haurà de signar dins del termini de quinze dies a comptar a partir de la data de formalització del conracte.

Es requereix a l'adjudicatària del contracte per tal que comparegui per la formalització del contracte administratiu corresponent, en el termini de quinze dies hàbils, comptats a partir de la recepció de la notificació del present acord. La no formalització del contracte en el termini establert, per causa imputable al contractista, suposarà l'exigència de l'import del 3 per 100 del pressupost base de licitació, exclòs IVA; en concepte de penalitat.

Es faculta el Sr. Alcalde-President, Adam Tomàs i Roiget, per a la signatura del contracte corresponent

Es dona trasllat del present acord a l'adjudicatari del contracte, serveis tècnics municipals i Intervenció.

PROPOSTA DE CONTRACTACIÓ DE PERSONAL

Atès que a la Relació de Llocs de Treball de l'Ajuntament d'Amposta figuren tres llocs d'Educador/a Llars d'Infants, amb codi 06.05.03.01.01.14, 06.05.03.01.01.15, i 06.05.03.01.02.12, les dos primeres adscrites a la Gruneta i la tercera a la Sequieta, que resten vacants i que son estructurals. Aquestes places s'han creat amb la 22ena modificació de la RLT i Plantilla aprovada pel Ple de la Corporació de data 25 de juliol del 2022.

No obstant, aquests llocs de treball no s'han pogut afegir fins al moment a cap Oferta Pública d'Ocupació per no disposar de taxa de reposició suficient.

Tenint en compte que es va dur a terme un procés selectiu per aquest lloc de treball i que hi ha constituïda una borsa de data 29/04/2022, la qual es troba vigent, i que tal com s'ha justificat és un lloc estructural i que s'ha de seguir cobrint per tal de garantir el funcionament de les llars i especialment la correcta atenció i cura als infants.

S'autoritza la contractació de la Sra. R.A.R. des del 1 de setembre del 2022 i fins a la cobertura definitiva del lloc de treball com personal a laboral interí contra vacant, tenint en compte que com a màxim aquest nomenament podrà durar tres anys, Educadora Llar d'Infants, categoria C1-15 (C1.4.0), a jornada complerta, d'acord amb les condicions de la fitxa de la RLT amb codi 06.05.03.01.01.14, i assignar-la a la Llars d'Infants Municipal la Gruneta.

S'autoritza la contractació de la Sra. J.P.B. des del 1 de setembre del 2022 i fins a la cobertura definitiva del lloc de treball com personal a laboral interí contra vacant, tenint en compte que com a màxim aquest nomenament podrà durar tres anys, Educadora Llar d'Infants, categoria C1-15 (C1.4.0), a jornada complerta, d'acord amb les condicions de la fitxa de la RLT amb codi 06.05.03.01.01.15, i assignar-la a la Llars d'Infants Municipal la Gruneta.

S'autoritza la contractació de la Sra. C.S.R. des del 1 de setembre del 2022 i fins a la cobertura definitiva del lloc de treball com personal a laboral interí contra vacant, tenint en compte que com a màxim aquest nomenament podrà durar tres anys, Educadora Llar d'Infants, categoria C1-15 (C1.4.0), a jornada complerta, d'acord amb les condicions de la fitxa de la RLT amb codi 06.05.03.01.02.12, i assignar-la a la Llars d'Infants Municipal la Sequieta.

Es dona trasllat del present acord a les interessades, àreaa d'Educació, Direcció de les Llars d'Infants, Intervenció i departament de recursos humans.

APROVACIÓ RELACIÓ DE FACTURES I RECONeixEMENT DE LES OBLIGACIONS QUE SE'N DERIVEN

Reconeixement d'Obligacions:

Relatives a la relació número 1434 de data 29/08/2022, que ascendeix a un import líquid de 132.748,77 euros, la qual comença amb Consorci de Polítiques Ambientals De Les Terres De L'Ebre, per import de 44.359,67€ i finalitza amb Consorci de Polítiques Ambientals De Les Terres De L'Ebre, per import de 78.696,33€.

Relatives a la relació número 1435 de data 29/08/2022, que ascendeix a un import líquid de 104.411,90 euros, la qual comença amb Agriamposta SCP, per import líquid de 3.294,50 euros, i finalitza amb Solred, SA, per import líquid de 3.741,68 euros.

Relatives a la relació número 1436 de data 29/08/2022, que ascendeix a un import líquid de 78.450,05 euros, la qual comença amb Mittom Sistemes 2, SL, per import líquid de 47.596,56 euros, i finalitza amb Xaranga Suc D'Anguila, per import líquid de 3.025,00 euros.

Relatives a la relació número 1437 de data 29/08/2022, que ascendeix a un import líquid de 6.203,30 euros, la qual comença amb Amposta Serveis Municipals, SLU, per import líquid de

4.534,08 euros, i finalitza amb Amposta Serveis Municipals, SLU, per import líquid de 1.669,22 euros.

Es dona trasllat del present acord a intervenció i tresoreria.

COMUNICACIONS OFICIALS

No se'n produeixen.

TORN OBERT DE PARAULES

No se'n formula cap.

URGÈNCIES

S'aprova per la unanimitat dels membres de la Junta de Govern Local, la urgència de les qüestions no incloses en l'ordre del dia, que tot seguit es passen a debatre, adoptant-se els següents acords:

Aprovació de certificacions d'obres

S'acorda, aprovar la certificació d'obres núm. 6 de l'obra "Pavimentació de carrers de prioritat invertida a Amposta 2021", per un import de 0 €.

Es dona trasllat del present acord a l'adjudicatària de les obres, serveis tècnics i Intervenció.

S'acorda, aprova la certificació d'obres núm. 1 de millores de l'obra "Arranjament de diversos camins al terme municipal d'Amposta: Baladres, Riu Vell, carretera de les Salines al Poble Nou del Delta, Set Piques i Cubilars", per un import de 46.105,85 €.

Es dona trasllat del present acord a l'adjudicatària de les obres, serveis tècnics i Intervenció.

Sol·licitud d'ampliació del termini d'execució del contracte de subministrament i instal·lació d'una pantalla LED d'exterior per a l'equipament del Centre d'Art Lo Pati

La Junta de Govern Local, en sessió del dia 20 de desembre de 2021, va aprovar l'expedient de contractació del subministrament d'una pantalla LED d'exterior per a l'equipament del Centre d'Art Lo Pati mitjançant procediment obert simplificat sumari, oferta més avantatjosa amb un únic criteri de valoració i tramitació ordinària.

S'estima la sol·licitud d'ampliació del termini d'execució presentada pel Sr. José Ramon Gil Sebastià en nom i representació de la mercantil Music's & Classics Amposta, SL, adjudicatària del contracte de subministrament i instal·lació d'una pantalla LED d'exterior al centre d'Art Lo Pati, pels motius exposats anteriorment.

S'atorga una ampliació de termini de dos (2) mesos a comptar des de l'endemà de l'últim dia del període inicial, per tant, si el termini inicial finalitza el 14 d'agost de 2022, el nou termini d'ampliació de dos (2) mesos s'inicia el 15 d'agost de 2022 i finalitza el 15 d'octubre de 2022 (ambdós inclosos).

Es faculta al Sr. Alcalde per a la signatura de quants documents públics i privats siguin necessaris per a l'execució del present acord.

Es dona trasllat del present acord a l'interessat, intervenció i Centre d'Art Lo Pati.

Aprovació de l'oferta i la convocatòria per la creació d'una borsa d'administratius/ves per a l'àrea de desenvolupament social i econòmic

Vista l'oferta que ha de regular la creació d'una borsa per a cobrir vacants temporals del lloc d'Administratiu/va de l'àrea de desenvolupament social i econòmic, categoria C1-15.

Tenint en compte que actualment no disposem de cap borsa vigent per a poder contractar Administratius/ves i que la persona que ocupa aquest lloc de forma temporal finalitza el seu contracte el 31 d'agost.

S'aprova l'oferta i la convocatòria que ha de regular la creació d'una borsa per a cobrir vacants temporals del lloc d'Administratiu/va de l'àrea de desenvolupament social i econòmic, categoria C1-15.

S'ordena la publicació de l'oferta aprovada a la pàgina web de l'Ajuntament d'Amposta.
Es dona trasllat del present acord a intervenció i departament recursos humans.

Sol·licitud d'assistència a activitat de formació

La Sra. A.M.L., treballadora de l'Ajuntament d'Amposta, sol·licita autorització per realitzar el Taller pràctic de simplificació del procediment administratiu semipresencial amb 5 sessions de videoclasse, 1 sessió virtual i 1 sessió presencial a Reus els dies 5, 7, 12, 14, 19 i 27 de setembre i el 19 d'octubre de 2022 de les 10'00 a les 12'00 hores i de les 9'00 a les 14'00h, organitzat per la Diputació de Tarragona.

S'autoritza a assistir al Taller pràctic de simplificació del procediment administratiu.

S'autoritza a la presentació de la despesa en transport que se'n deriven.

Es dona trasllat del present acord a la interessada i departament de recursos humans.

Aprovació realització jornada Afterwork

S'acorda, aprovar la realització de la jornada d'Afterwork el dia 29 de setembre de les 19 a les 23 h a la zona de la Celòquia del Castell.

Es dona trasllat del present acord a l'àrea de comerç i mercat municipal.

D'acord amb l'article 12 de la mateixa ordenança número 56, i atenent el que disposa l'art.47 del RDL 2/2004, pel que s'aprova el text refós de la llei reguladora de les hisendes locals, el Ple de la Corporació delega en la Junta de Govern Local, conforme l'article 23.2.b) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local, les facultats de la potestat de modificar aquest preu públic. Per aquest motiu, la Junta de Govern Local, per al debat i votació dels assumptes delegats pel ple, s'ha de realitzar en sessió pública d'acord amb el pronunciament del Tribunal Constitucional en la Sentència 161/2013, de 26 de setembre, obligació que es procedeix a donar compliment en la present sessió.

Modificació de l'ordenança reguladora del preu públic

Proposta del regidor d'hisenda de data 29 d'agost de 2022, segons el qual:

ANTECEDENTS:

L'Acord marc signat el dia 1 d'abril de 2022 per finançar el cost que té per a les famílies l'escolarització d'infants a i2 a les llars d'infants i a les escoles bressos de titularitat municipal, i també per avançar cap a la incorporació del finançament del primer i segon curs del primer cicle d'educació infantil (i0 i i1), estableix que el Govern de la Generalitat mitjançant el Departament d'Educació assumirà la part del cost del servei d'escolarització que satisfan les famílies dels alumnes del primer cicle de l'etapa d'educació infantil.

La gratuïtat de la quota d'escolarització per a les famílies començarà a aplicar-se el proper curs escolar 2022/2023 en el tercer curs del primer cicle d'educació infantil (i2), tal com recull la disposició addicional dissetena de la Llei 2/2021, de 29 de desembre, de mesures fiscals, financeres, administratives i del sector públic

De conformitat amb la Provisió d'Alcaldia de data 2 de juny de 2022 en el que s'incoa el procediment per la modificació del preu públic per la inscripció i l'assistència a les llars d'infants municipals.

Per secretaria es va informar la viabilitat i la legalitat del projecte i del procediment d'acord amb la normativa aplicable, així com amb les regles internes aprovades en l'Entitat mitjançant informe subscrit en data 23 d'agost de 2022.

Consta a l'ordenança, informe econòmic financer subscrit per la Tresorera.

Vist l'informe d'Intervenció on s'ha informat favorablement respecte l'anterior expedient

S'aprova provisionalment la modificació de la Ordenança Reguladora 56. Preu públic per la inscripció i l'assistència a les llars d'infants municipals, amb el redactat que a continuació es

recull:

Article 1. Principis Generals

Fent ús de les facultats concedides als articles 133.2 i 142 de la Constitució, i de conformitat amb el que disposa l'article 127 en relació amb l'article 41, ambdós del RDL 2/2004 pel que s'aprova el text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, l'Ajuntament d'Amposta estableix el preu públic per la inscripció a les llars d'infants municipals que es regirà per aquesta ordenança.

Article 2. Objecte

L'objecte del preu públic que s'estableix en aquesta ordenança el constitueix la matriculació i l'assistència a les llars d'infants municipals, així com també el servei de menjador i d'acollida.

Article 3. Obligats al pagament

Estan obligats al pagament d'aquest preu públic, en concepte de contribuents, les persones físiques i jurídiques a què es refereix l'art. 36 així com les entitats a què es refereix l'art. 35.4 de la Llei general tributària, que sol·licitin o utilitzin els serveis relacionats anteriorment descrits.

L'obligació al pagament del preu públic regulat en aquesta ordenança neix des de la inscripció i assistència a les Llars d'Infants Municipals "La Gruneta i La Sequieta".

Article 4. Normes de Gestió

La gestió i recaptació d'aquest preu públic correspondrà a l'administració municipal.

El Reglament del Servei determinarà, en tot cas, el sistema d'organització de la gestió, liquidació i cobrament del preu públic.

Article 5. Beneficis

En general no s'aplicaran exempcions, bonificacions ni reduccions per la determinació del deute d'aquest preu públic que els obligats al pagament hagin de satisfer, llevat dels que derivin directament de l'aplicació obligatòria d'altres normatives.

Excepcionalment i mitjançant informe motivat del Departament de Servei Socials de l'Ajuntament d'Amposta derivat de la resolució d'un expedient administratiu, es podrà aplicar una bonificació de fins el 100% de les tarifes referents a la matriculació i l'assistència a les llars d'infants quan tinguin lloc aquells criteris que determinin que una família es trobi en situació o en imminent risc d'exclusió social i la escolarització dels nens o nenes integrants d'aquestes famílies resultin avantatjoses tant per a l'educació de l'infant com per facilitar als membres adults de la unitat familiar l'accés al mercat laboral.

Article 6. Quantia

La quantia del preu públic es determinarà aplicant els preus següents:

<i>Concepte</i>	<i>Tarifa</i>
<i>Matriculació</i>	<i>25,10 €</i>
<i>Quotes mensuals</i>	<i>131,68 €</i>
<i>Quotes mensuals germans dels anteriors¹</i>	<i>65,84 €</i>
<i>Quotes mensuals famílies nombroses i monoparentals¹</i>	<i>65,84 €</i>
<i>Quota mensual 1 hora diària d'acollida²</i>	<i>30,00 €</i>
<i>Quota mensual 2 hores diàries d'acollida²</i>	<i>50,00 €</i>
<i>Quota mensual 3 hores diàries d'acollida²</i>	<i>75,00 €</i>
<i>Tiquet de 10 hores d'acollida²</i>	<i>25,00 €</i>
<i>Tiquet dinar mensual</i>	<i>103,00 €</i>

¹ Aquesta quota per al curs 2022-2023 i, arran de la modificació legislativa que hi ha hagut amb la disposició adicional dissetena de la Llei 2/2021, no serà aplicable quan el germà/ana estigui escolaritzat a i2.

² Aquesta quota per al curs 2022-2023 i, arran de la modificació legislativa que hi ha hagut amb la disposició adicional dissetena de la Llei 2/2021, només serà aplicable per als alumnes de i2.

<i>Tiquet de 10 dinars</i>	<i>51,50 €</i>
<i>Tiquet d'1 dinar</i>	<i>6,18 €</i>
<i>Tiquet carmanyola mensual</i>	<i>58,30 €</i>
<i>Tiquet carmanyola 10</i>	<i>29,00 €</i>
<i>Tiquet 1 carmanyola</i>	<i>3,50 €</i>

Article 7. Meritació i forma de pagament

El preu públic es meritara quan s'iniciï la prestació dels serveis o activitats objectes d'aquesta ordenança.

Es publica el present acord en el tauler d'anuncis de l'Ajuntament i en el Butlletí Oficial de la Província a l'efecte del seu general coneixement.

Es dona compte del present acord a la pròxima sessió de la comissió informativa municipal d'hisenda de l'Ajuntament d'Amposta.

Es dona trasllat del present acord a tresoreria, intervenció, oficina gestió tributària i àrea de serveis socials.